

Contros





Control panel

Наименование: Умен контакт

Модел: SP3

Характеристики: 230V AC, 50/60Hz, 16A

Производител: Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd.



- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Основно меню | 6. Добавяне на дистанционно |
| 2. Сцени | 7. Добавяне на сцена |
| 3. Дистанционно прекъсване | 8. Добавяне на устройство |
| 4. Меню с функции | 9. Показване на добавените устройства |
| 5. Икони на устройствата | |

FAQs

? Какъв е смисълът на всеки статус на LED индикатора?

LED Статус	Функция
Син LED мига бавно, докато се изключи	Конфигурирането е успешно
Син LED мига бързо	Resetting/ Възстановяване
Син LED е включен	Захранването е включено
Син LED е изключен	Захранването е изключено
Белият светодиод е включен	Нощното осветление е вкл.
Белият светодиод е изключен	Нощното осветление е изкл.

Забележка: Натиснете два пъти бутона ON / OFF, за да контролирате нощното осветление (ON / OFF).

? Колко задачи на таймера могат да бъдат зададени най-много на таймера за интелигентен таймер?

-Поддържат 4 вида таймер и 26 задачи с таймер.

Внимание:

- Не свързвайте един след друг.
- Само в закрити помещения.
- За да изключите захранването, издърпайте щепсела

Забележка

- Този продукт поддържа само Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4G).
- Моля, следвайте инструкциите, за да настроите устройството си. В случай на евентуален проблем, моля, свържете се с оторизираните дилъри или с обслужването на клиенти на BroadLink.
- Спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.
- Моля, в зависимост от действителната производителност на продукта.

BroadLink

Contros
Smart Plug

Quick User Guide



Customer Service Hotline

+86 400 0900 955

support@ibroadlink.com



Метод 1

Търсете "e-Control" в Apple App Store или Google Play Магазин, изтеглете и инсталирайте приложението e-Control.

Режим на конфигурация

Светодиодният индикатор мига бързо, около 2-3 пъти в секунда.



Метод 2

Сканирайте QR кода от пакета / ръководството за потребителя или посетете

<http://upgrade.broadlink.com.cn/getapp>

по телефона, за да изтеглите и инсталирате приложението.



Включете умият
контакт

Нулиране на устройството
Натиснете продължително бутона ON / OFF (светодиоден индикатор) за повече от 6 секунди, докато LED мига бързо (2-3 пъти / сек).



Свържете
смартфона с Wi-Fi



Smart phone




Wi-Fi router

Отворете e-Control
APP



Step3 Configure




Ако конфигурацията е неуспешна, моля, нулирайте устройството и го конфигурирайте отново.

Вижте "Нулиране на устройството"

Step4 Use

Управляващ панел на устройството



1. Назад към контролната страница
2. Контрол в реално време
3. Състояние на таймера
4. ON/OFF бутон
5. Нощна светлина
6. История на състоянията
7. Настройки на устройството
8. Настройки на таймера
9. Време на устройството