


1

Инсталирайте
e-Control APP



Сканирайте QR кода за да изтеглите



e-Control

Метод: Сканирайте QR кода от опаковката, за да изтеглите e-Control

* Настройките на телефона ви трябва да са на "Разрешаване на инсталирането на приложения от неизвестни източници", в противен случай приложението не може да бъде изтеглено.

BroadLink
www.ibroadlink.com

Customer
Service Hotline

+86 400 0900 955

support@ibroadlink.com


Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd.

Add - Room106, No.1 Building, No.611 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou, 310052, Zhejiang, China

BroadLink

e-Air
Smart Air Detector


Опаковъчен списък




A1



Адаптер




USB кабел




Ръководство за употреба

2 Конфигуриране на устройството




- Свържете USB кабела със захранващ адаптер и e-Air и включете адаптера в електрическия контакт.
- Поставете e-Air в района на Wi-Fi покритие и свържете смарт телефона си към Wi-Fi мрежата.

3 Конфигуриране на мрежата



- Включете e-Air и се уверете, че индикаторът мига бързо 5-6 пъти на сек, което означава, че e-Air чака конфигурация. Отворете приложението e-Control, за да конфигурирате устройството, като изберете "Добавяне на устройство". Конфигурацията е успешна, когато мигането на индикатора намалее и спре. След това ще видите, че e-Air е в "Списък на устройствата"
- В противен случай, моля, конфигурирайте отново. Може да се наложи да натиснете продължително бутона за нулиране за повече от 3 секунди. Докато индикаторът започне да мига бързо.

4 Добавяне на устройство



Въведете Wi-Fi SSID

Въведете Парола

- Въведете името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа, след това натиснете бутона за конфигуриране.
- Индикаторът е изключен: Успешна конфигурация.
- Индикаторната лампа мига бавно: Устройството не може да се свърже с маршрутизатора, моля, проверете паролата си и го нулирайте e-Air.
- Индикаторната лампа мига бързо: Устройството не е получило искането за конфигурация, моля, нулирайте e-Air и отново конфигурирайте.

Често задавани въпроси

? Какво означава това, когато индикаторът мига:

- A. Непрекъснато бързо мигане: Оригинално фабрично състояние, чакащо конфигурация. Моля, докоснете "Конфигуриране", за да започнете.
- Бавно мига веднъж на всеки 3 сек: Устройството не е свързано към Wi-Fi мрежата. Проверете дали вашият Wi-Fi е включен.
 - Мига веднъж на всеки секунда: Неуспешна конфигурация. Моля, нулирайте устройството и го конфигурирайте отново.
 - Бавно мига 4 пъти и спира за 1 сек. И повтаря цикъла: Изчакване на конфигурацията на AP.

? Какво представлява AP конфигуриране:

- A. Уверете се, че индикаторът бавно мига 4 пъти и спира за 1 сек. (Натиснете продължително бутона за нулиране, докато LED мига бързо, след това продължително натискайте отново, докато индикаторът мига бавно).
- Изберете "Добавяне на устройство" и докоснете "AP Configure" в горния десен ъгъл.
 - Изберете прозореца BroadlinkProv, когато прескочите до списък с Wi-Fi. Натиснете бутона за връщане и отново въведете списък с Wi-Fi. Сега можете да изберете вашия домашен Wi-Fi, за да се свържете.

? Как да защита устройството си и да избягвам търсенето от други хора:

- A. Само устройството, свързано с вашата Wi-Fi мрежа, може да намери вашето устройство. След като конфигурирате устройството си, можете да го заключите на страницата "Информация за устройството". Това означава, че никой друг от вашата мрежа няма достъп до устройството.

Гаранция

- 1-годишна ограничена гаранция.

Забележка

- Моля, вижте ръководството за потребителя в приложението e-Control за повече подробности относно начина на използване на устройството.
- Моля, следвайте инструкциите, за да настроите устройството си. В случай на проблеми с продукта, моля, свържете се с авторизираните дилъри или центъра за услуги BroadLink.
- Спецификацията може да бъде променяна без предизвестие.